

*Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség*

*Tűzelő- és fűtőberendezések biztonságos  
használatával kapcsolatos tudnivalók*

*Székely Attila tű. alezredes  
2023. november 29.*

**Fűtés komoly veszélyt jelent, ha**  
la készülék nem rendeltetésszerűen van használva;  
lszabálytalan a kivitelezés;  
la műszaki felülvizsgálat, vagy ellenőrzés nem történt meg.



**A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében az alábbiakra kell odafigyelni:**

- | A fűtőberendezések telepítését szakemberrel végeztessük!
- | **Égéstermék elvezetők rendszeres felülvizsgálatát tegyük lehetővé!**
- | Fűtőberendezések közeléből távolítsuk el az éghető anyagokat!
- | **A fűtőberendezést csak a megfelelő tüzelőanyaggal üzemeltessük!**
- | Begyűjtáshoz ne használjunk robbanásveszélyes folyadékot!
- | **Ne tüzeljük el a háztartási, ill. egyéb (pl.: veszélyes) hulladékot!**

**A rendszeres műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének.**

**Ezt a munkát minden esetben bízunk szakemberre.**



**A tüzelő- és a fűtőberendezés közelében ne tartsunk éghető anyagot.**



**A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilincssel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről.**



**A tüzelőberendezés ajtaja elé fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni.**



# A fűtőanyagot ne a tüzelő-, fűtőberendezés közelében tároljuk!






**A padláson, a kémény legalább 1 méteres környezetében  
ne tároljunk éghető anyagot!**




**Salakot és hamut mindig az erre a célra szolgáló edénybe gyűjtsük, és csak a kijelölt helyre szabad kiönteni.**



# A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.



**A gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hőszugárzót  
rendeltetésének megfelelően, csak jól szellőző helyiségben  
használjunk.**



# **A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, szén-monoxid mérgezések megelőzése**

- !Csak száraz fával, vagy erre alkalmas éghető anyaggal tüzeljünk!**
- !Begyújtáshoz ne használjunk tűz- és robbanásveszélyes folyadékot és ne égessünk műanyag, ill. egyéb háztartási hulladékot!**
- !Fáradt olajjal fűteni TILOS!**
- !Tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni!**
- !A nyílt égésterű tüzelőberendezések levegő utánpótlását biztosítani kell!**
- !Szellőztessünk rendszeresen!**
- (A fokozott légzárású nyílászárók, gépi elszívók veszélyt jelenthetnek!)**



**A tűzre dobott háztartási hulladék nagymértékben szennyezi a környezetünket és károsítja egészségünket, és életveszélyes állapotot idézhet elő otthonunkban.**



A kémények fokozott igénybevételnek vannak kitéve (korrózió, fagy, dinamikus hőterhelés, lerakódások), ezért elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenőrzése, ezek során ugyanis a hibák felderíthetőek, megszüntethetőek, a tragédia pedig megelőzhető.



Szilárd tüzelésű tüzelő- és fűtőberendezés esetén **legalább évente**, gáz tüzelésű berendezés esetén **legalább kétfévente** kell a **kémény tisztítását és ellenőrzését elvégeztetni.**

**Köszönöm a megtisztelő figyelmet!**